

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Мостик гимнастический приставной (жесткий)
Zavodsporta



1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции мостика гимнастического приставного и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Мостик гимнастический приставной предназначен для выполнения опорных прыжков. Устанавливается на ровной площадке в закрытых помещениях.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

| | |
|------------|------|
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 185 |
| Вес, кг, | 12 |

Мостик изготовлен из многослойной фанеры толщиной 15 мм. Верхняя площадка мостика обшита нескользящим покрытием.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Поз. | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ | Кол-во |
|------|--|--------|
| 1 | Мостик гимнастический приставной в сборе | 1 |

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Периодически проверяйте состояние мостика гимнастического, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких – либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

| | |
|--------------|--|
| Дата выпуска | |
| Дата продажи | |

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ZAVODSPORTA

Мостик гимнастический приставной (жесткий)
Zavodsporta

